PATENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU		
PCT	To:		
NOTIFICATION OF ELECTION (PCT Rule 61.2)	Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE		
Date of mailing (day/month/year)	in its capacity as elected Office		
26 April 2000 (26.04.00)			
International application No. PCT/DE99/02752	Applicant's or agent's file reference GR 98P2690P		
International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)		
01 September 1999 (01.09.99)	28 September 1998 (28.09.98)		
Applicant			
SCHENK, Heinrich			
1. The designated Office is hereby notified of its election made. X in the demand filed with the International Preliminar 23 March 200	y Examining Authority on: 0 (23.03.00) national Bureau on:		
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes	Authorized officer		
1211 Geneva 20, Switzerland	Antonia Muller		
Faccimile No. (41.22) 740.14.25	Talanhama Na . (41 00) 000 00 00		

ATENT COOPERATION TRETTY

•	From the INTERNATIONAL BUREAU			
PCT	То:			
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day/month/year) 20 October 2000 (20.10.00)	REINHARD SKUHRA WEISE & PARTNER Postfach 44 01 51 80750 München ALLEMAGNE			
Applicant's or agent's file reference GR 98P2690P	IMPORTANT NOTIFICATION			
International application No.	International filing date (day/month/year)			
PCT/DE99/02752	01 September 1999 (01.09.99)			
The following indications appeared on record concerning: X the applicant the inventor Name and Address SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	the agent the common representative State of Nationality State of Residence DE DE			
Wittelsbacherplatz 2 D-80333 München Germany	Telephone No. (089) 636-82819			
	Facsimile No. (089) 636-81857			
	Teleprinter No.			
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that to X the person X the name X the add				
Name and Address INFINEON TECHNOLOGIES AG StMartin-Strasse 53 81541 München	State of Nationality State of Residence DE DE Telephone No.			
Germany				
·	Facsimile No.			
	Teleprinter No.			
3. Further observations, if necessary:				
4. A copy of this notification has been sent to:				
X the receiving Office	the designated Offices concerned			
the International Searching Authority	X the elected Offices concerned			
X the International Preliminary Examining Authority	other:			
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Margret Fourne-Godbersen			
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38			

PATENT COOPERATION TREE TY

•	From the INTERNATIONAL BUREAU			
PCT	То:			
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)	REINHARD SKUHRA WEISE & PARTNER Postfach 44 01 51 80750 München ALLEMAGNE			
20 October 2000 (20.10.00)				
Applicant's or agent's file reference GR 98P2690P	IMPORTANT NOTIFICATION			
International application No. PCT/DE99/02752	International filing date (day/month/year) 01 September 1999 (01.09.99)			
The following indications appeared on record concerning: the applicant the inventor	the agent X the common representative			
Name and Address SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Postfach 22 16 34 D-80506 München	State of Nationality State of Residence Telephone No.			
Germany	(089)636-82819 Facsimile No. (089)636-81857			
	Teleprinter No.			
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the X the person X the name X the add				
Name and Address REINHARD SKUHRA WEISE & PARTNER	State of Nationality State of Residence			
Postfach 44 01 51 80750 München Germany	Telephone No.			
	Facsimile No.			
	Teleprinter No.			
3. Further observations, if necessary: Appointment of agent has been recorded.				
4. A copy of this notification has been sent to:				
X the receiving Office	the designated Offices concerned			
the International Searching Authority The International Preliminary Examining Authority	X the elected Offices concerned other:			
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized officer Margret Fourne-Godbersen			
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone No.: (41-22) 338.83.38			

og 1806140_

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference S0215 SB/dh	FOR FURTHER ACTION	SeeNotificationofTransmittalofInternational Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No.	International filing date (day/n	nonth/year) Priority date (day/month/year)			
PCT/DE99/02752	01 September 1999 (0	1.09.99) 28 September 1998 (28.09.98)			
International Patent Classification (IPC) or n H04L 27/26	ational classification and IPC				
Applicant	INFINEON TECHNOLO	OGIES AG			
and is transmitted to the applicant ac	ccording to Article 36.	by this International Preliminary Examining Authority			
2. This REPORT consists of a total of	4 sheets, including	ng this cover sheet.			
This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).					
These annexes consist of a to	otal of 5 sheets.	<u>,</u>			
3. This report contains indications rela	ting to the following items:				
I Basis of the report					
II Priority					
III Non-establishment	of opinion with regard to novelty	y, inventive step and industrial applicability			
IV Lack of unity of inv	ention				
Reasoned statement		to novelty, inventive step or industrial applicability;			
citations and explan	ations supporting such statement	t			
VI Certain documents	cited				
VII Certain defects in the	ne international application				
VIII Certain observation	s on the international application	1			
Date of submission of the demand	Date of	f completion of this report			
23 March 2000 (23.0)		12 January 2001 (12.01.2001)			
Name and mailing address of the IPEA/EP	Author	Authorized officer			
Facsimile No.	Talanh	one No.			

International application No.

PCT/DE99/02752

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

I. Basis	of the re	port					
1. With regard to the elements of the international application:*							
	the inte	national application as originally filed					
$\overline{\boxtimes}$	the desc	ription:					
	pages	2, 3, 5-10	, as originally filed				
	pages		, filed with the demand				
	pages	1, 1a-1b, 4 , filed with the letter of	12 September 2000 (12.09.2000)				
\square	the clair	ne:					
			, as originally filed				
	pages pages	, as amended (togeth					
	pages		, filed with the demand				
	pages	1-6 , filed with the letter of					
	, - ,						
	the drav		, as originally filed				
	pages		, filed with the demand				
	pages	Glad with the latter of					
_	pages	, filed with the letter of					
$ \; \sqcup$	the seque	nce listing part of the description:					
	pages		, as originally filed				
	pages						
	pages	, filed with the letter of					
the	internatior se elemen		which is:				
▎▕▃	i '	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under	Rule 23.1(b)).				
	·	guage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).					
L	or 55.3	guage of the translation furnished for the purposes of international prelimina).	ry examination (under Rule 55.2 and/				
3. Wit	h regard iminary e	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the interretamination was carried out on the basis of the sequence listing:	ational application, the international				
	contain	ed in the international application in written form.					
	filed to	gether with the international application in computer readable form.					
	furnish	ed subsequently to this Authority in written form.					
	furnish	ed subsequently to this Authority in computer readable form.					
		atement that the subsequently furnished written sequence listing does national application as filed has been furnished.	ot go beyond the disclosure in the				
		atement that the information recorded in computer readable form is identic rnished.	al to the written sequence listing has				
4. 🛚	The am	endments have resulted in the cancellation of:					
		the description, pages					
		the claims, Nos7					
		the drawings, sheets/fig					
5.		out has been established as if (some of) the amendments had not been made, the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	since they have been considered to go				
in t	lacement s his report 70.17).	theets which have been furnished to the receiving Office in response to an inv. as "originally filed" and are not annexed to this report since they do	itation under Article 14 are referred to not contain amendments (Rule 70.16				
** Any	replacem	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and an	nexed to this report.				

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

ernational application No.

PCT/DE 99/02752


v.	Reasoned statement under Article 3 citations and explanations supporting	5(2) with regard to novel ig such statement	ty, inventive step or industrial appl	icability;
1.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1-6	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1-6	YES
		Claims		NO NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-6	YES
		Claims		NO

- Citations and explanations
 - 1). The report makes reference to the following document:

D(1): EP-A-0 725 509.

The present invention relates to a digital receiver 2). for a signal generated with discrete multi-tone modulation. The closest prior art is the receiver known from document D(1) - cf. D1, Figures 1 and 3 and the corresponding description. In accordance with the subject matter of the preamble of the present Claim 1, the known device has a time domain equaliser designed as a digital filter (Figure 3: TEQ) - cf. column 8, lines 41, 42. As is apparent in addition from the matching procedure during the initialisation of the transmission system, as described in D(1), column 9, lines 2-11, in practical operation the filter coefficients determined at the outset and adapted to the transmission medium (i.e. the "worst case impulse response") are used, which can therefore in practical operation be designated "fixed coefficients" in the sense of Claim 1.





- 3). The problem addressed by the present invention is to indicate a receiver in which the time domain equaliser is more quickly adaptable and which has fewer multiplications per time unit to execute.
- 4). The solution as per Claim 1 succeeds because the fixed coefficients of the digital filter are realised as values that can be presented by shift operations. Multiplication can be replaced here by less time-consuming shift operations. Since this detail is not known from any of the available documents, the subject matter of Claim 1 is novel and also involves an inventive step. Its industrial applicability is anyway clearly apparent.
- 5). Claims 2-6 are dependent claims (PCT Rule 6.4). They concern particular embodiments of the invention characterised in Claim 1.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

ERNATIONALEN VORLÄUFIGEN MIT DE Absender: SEAUFTRAGTE BEHÖRDE An: REINHARD-SKUHRA-WEISE & PARTNER GBB Eingegangen Postfach 44 01 51 MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG Reinhard · Skuhra · Weise D-80750 München DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN **ALLEMAGNE** PRÜFUNGSBERICHTS 1 6. Jan. 2001 (Regel 71.1 PCT) Erl. Frist Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 12.01.2001 Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts WICHTIGE MITTEILUNG S0215 SB/dh Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) Internationales Aktenzeichen 28/09/1998 01/09/1999 PCT/DE99/02752

- Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Anmelder

INFINEON TECHNOLOGIES AG et al.

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt D-80298 München

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Baumann, H

Tel. +49 89 2399-2131





PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

		(Artikei 30 und i	negel / U F C	' 1)
Aktenzeichen o S0215 SB/d	des Anmelders oder Anwalts Ih	WEITERES VORGE		ilung über die Übersendung des internationalen n Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)
Internationales	Aktenzeichen	Internationales Anmeldeda	tum <i>(Tag/Monat/Jahr,</i>	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)
PCT/DE99/	02752	01/09/1999		28/09/1998
Internationale I H04L27/26	Patentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation und II	PK	
Anmelder				
INFINEON	TECHNOLOGIES AG et	al.		
1. Dieser in Behörde	nternationale vorläufige Prü erstellt und wird dem Anm	ifungsbericht wurde von d nelder gemäß Artikel 36 üb	er mit der internati ermittelt.	onalen vorläufigen Prüfung beauftragten
2. Dieser B	ERICHT umfaßt insgesam	nt 4 Blätter einschließlich	dieses Deckblatts.	
und/ Beh	oder Zeichnungen, die ge	ändert wurden und diesen ichtigungen (siehe Regel	Bericht zugrunde	ätter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser itt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).
_	ericht enthält Angaben zu ☑ Grundlage des Bericht			
••	☐ Priorität			
_	_		, erfinderische Tät	igkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
	 ✓ MangeInde Einheitlichl ✓ Begründete Feststellur gewerblichen Anwend! 		chtlich der Neuheit klärungen zur Stü	t, der erfinderischen Tätigkeit und der tzung dieser Feststellung
VI (Bestimmte angeführte			
VII [□ Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldur	ng	
VIII (☐ Bestimmte Bemerkung	jen zur internationalen An	meldung	
Datum der Ein	reichung des Antrags		Datum der Fertigstell	ung dieses Berichts
23/03/2000			12.01.2001	
Prûfung beauft D T	stanschrift der mit der internationagten Behörde: uropäisches Patentamt -80298 München el. +49 89 2399 - 0 Tx: 52365		Bevollmächtigter Bed Moll, P	diensteter

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02752

l.	Grundlage des Berichts											
1.	Artil nich	Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach</i> Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.): Beschreibung, Seiten:										
	2,3,5-10 ursprüngliche Fassung											
	1,1a	a-1b,4	eingegangen am	13/09/2000	mit Schreiben vom	12/09/2000						
	Pate	entansprüche, Nr.	:									
	1-6		eingegangen am	13/09/2000	mit Schreiben vom	12/09/2000						
	Zeic	, chnungen, Blätter:	:									
	1/3-	3/3	ursprüngliche Fassung									
2.	die i	nternationale Anmo	ne: Alle vorstehend genannten l eldung eingereicht worden ist, z hts anderes angegeben ist.	Bestandteile s ur Verfügung	standen der Behörde ir oder wurden in dieser	n der Sprache, in der reingereicht, sofern						
		Bestandteile stand ereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache: delt es sich um	zur Verfügu	ing bzw. wurden in die	ser Sprache						
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke	der internatio	nalen Recherche eing	ereicht worden ist (nach						
		die Veröffentlichur	ngssprache der internationalen /	Anmeldung (r	ach Regel 48.3(b)).							
	die Sprache der Übersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3).											
3.	Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:											
		in der internationa	len Anmeldung in schriftlicher F	orm enthalter	ı ist.	•						
		zusammen mit der	r internationalen Anmeldung in d	computeriesb	arer Form eingereicht	worden ist.						
		bei der Behörde na	achträglich in schriftlicher Form	eingereicht w	orden ist.	,						
		bei der Behörde na	achträglich in computerlesbarer	Form eingere	eicht worden ist.							
		Die Erklärung, daß	3 das nachträglich eingereichte									

Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.

☐ Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen

Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt.

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02752

4.	Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:									
		Beschreibung, Ansprüche,	Seiten: Nr.:	7	7				·	
		Zeichnungen,	Blatt:							
5.	Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel-70.2(c)).									
		(Auf Ersatzblätter, di beizufügen).	ie solche Än	derun	gen enthalten	, ist unter Pu	nkt 1 hinzuw	eisen;sie si	ind diesem Beric	h
6.	Etw	aige zusätzliche Bem .'	erkungen:							
٧.	Beg gew	ründete Feststellun verblichen Anwendb	g nach Arti arkeit; Unte	kel 35 erlage	(2) hinsichtli n und Erklär	ch der Neuh ungen zur S	eit, der erfir tützung dies	iderischen ser Festste	Tätigkeit und d Ilung	эt
1.	Fes	tstellung								
	Neu	iheit (N)		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-6				
	Erfir	nderische Tätigkeit (E	,	Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-6				
	Gev	verbliche Anwendbarl		Ja: Nein:	Ansprüche Ansprüche	1-6				

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Es wird auf folgendes Dokument verwiesen: 1).

D(1): EP-A-0 725 509

- Die vorliegende Erfindung betrifft einen digitalen Empfänger für ein mit Diskreter 2). Multiton-Modulation erzeugtes Signal. Nächstliegender Stand der Technik ist hierbei der aus Dokument D(1) bekannte Empfänger, vgl. in D(1) Figuren 1 und 3 sowie die zugehörige Beschreibung. Übereinstimmend mit dem Gegenstand gemäß Oberbegriff des vorliegenden Anspruches 1 verfügt die bekannte Anordnung über einen als digitales Filter ausgelegten Zeitbereichsentzerrer (Figur 3: TEQ), vgl. Spalte 8, Zeilen 41, 42. Wie sich ferner aus dem in D(1), Spalte 9, Zeilen 2-11 beschriebenen Abgleichvorgang bei der Initialisierung des Übertragungssystems ergibt, werden im praktischen Betrieb die anfangs ermittelten, dem Übertragungsmedium (d.h. der "worst case impulse response") angepaßten Filterkoeffizienten verwendet, welche daher im praktischen Betrieb als "feste Koeffizienten" im Sinne des Anspruches 1 zu bezeichnen sind.
- 3). Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Empfänger anzugeben, dessen Zeitbereichsentzerrer schneller adaptierbar ist und der weniger Multiplikationen pro Zeiteinheit durchzuführen hat.
- Die Lösung gelingt gemäß Anspruch 1 dadurch, daß die festen Koeffizienten des 4). digitalen Filters als durch Schiebeoperationen darstellbare Werte realisiert werden. Hierdurch können Multiplikationen durch weniger aufwendige Schiebeoperationen ersetzt werden. Nachdem dieses Detail aus keinem der verfügbaren Dokumente bekannt ist, ist der Gegenstand des Anspruches 1 neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Seine gewerbliche Anwendbarkeit liegt ohnehin auf der Hand.
- Die Ansprüche 2-6 sind abhängige Ansprüche im Sinne von Regel 6.4 PCT. Sie 5). sind auf besondere Ausführungsformen der im Anspruch 1 gekennzeichneten Erfindung gerichtet.

1

Beschreibung

Digitaler Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal

5

Die Erfindung betrifft einen digitalen Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal nach dem Oberbegriff von Patentanspruch 1, wie aus der EF-A-O 725 505 heheruf.

10 Die diskrete Multiton Modulation (DMT) - auch Mehrträgermodu lation - ist ein Modulationsverfahren, das sich insbesondere zur Übertragung von Daten über linear verzerrende Kanäle gignet. Gegenüber sogenannten Einträgerverfahren wie beispielsweise die Amplitudenmodulation, die nur eine Trägerfrequenz aufweist, werden bei der diskreten Multiton-Modulation eine 15 Vielzahl von Trägerfrequenzen benutzt. Jede einzelne Trägerfrequenz wird in der Amplitude und Phase nach der Quadraturamplituden-Modulation (QAM) moduliert. Map erhält somit eine Vielzahl von QAM-modulierten Signalen. Pro Trägerfreguenz kann dabei eine bestimmte Anzahl an Bixts übertragen werden. 20 Die diskrete Multiton-Modulation wird für den digitalen Rundfunk DAB (Digital Audio Broadcast) unter der Bezeichnung OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) und zur Übertragung von Daten über Telefonleitungen unter der Bezeichnung ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) eingesetzt. 25

Bei ADSL werden mit Wilfe eines DMT modulierten Signals Daten von einer Vermittlingsstelle an einen analog angeschlossenen Teilnehmer über die Teilnehmerleitung übertragen. Dabei ist durch ETSI- und ANSI-Standards festgelegt, daß jede Trägerfrequenz ungefähr 4 kHz Bandbreite aufweist und höchstens bis zu 15 Bit/s/Hz transportiert. Die tatsächliche Anzahl von Bits/s/Hz kann bei jeder Trägerfrequenz unterschiedlich sein, woderch die Datenrate und das Sendespektrum an den Übertra-

35 gungskanal anpaßbar ist.

[-> 1a]

Die US-A-5,694,422 offenbart einen festen Equalizer und einen entsprechendes Equalizer-Betriebsverfahren. Insbesondere offenbart diese Druckschrift einen digitalen Empfänger mit Zeitbereichsentzerrer, der als digitales Filter mit festen Koeffizienten ausgeführt ist und dem ein Analog-Digital-Umsetzer vorgeschaltet ist. Das Filter kann als Tiefpass-oder Hochpassfilter ausgelegt werden, und es kann ferner aus einer Vielzahl von digitalen Filtern bestehen.

-> 1b

-Beschreibung

5

30

35

Digitaler Empfänger für ein mit Diekreter Multiton Modulation erzeugtes Signal

Die Erfindung betrifft einen digitalen Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal nach dem Oberbegriff von Patentanspruch 1.

Die diskrete Multiton-Modulation (DMT) - auch Mehrträgermodu-10 lation - ist ein Modulationsverfahren, das sich insbesondere zur Übertragung von Daten über linear verzerrende Kanäle eignet. Gegenüber sogenannten Einträgerverfahren wie beispielsweise die Amplitudenmodulation, die nur eine Trägerfrequenz aufweist, werden bei der diskreten Multiton-Modulation eine 15 Vielzahl von Trägerfrequenzen benutzt. Jede einzelne Trägerfrequenz wird in der Amplitude und Phase nach der Quadraturamplituden-Modulation (QAM) moduliert. Man erhält somit eine Vielzahl von QAM-modulierten Signalen. Pro Trägerfrequenz kann dabei eine bestimmte Anzahl an Bits übertragen werden. 20 Die diskrete Multiton-Modulation wird für den digitalen Rundfunk DAB (Digital Audio Broadcast) unter der Bezeichnung OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) und zur Übertragung von Daten über Telefonleitungen unter der Bezeichnung ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) eingesetzt. 25

Bei ADSL werden mit Hilfe eines DMT modulierten Signals Daten von einer Vermittlungsstelle an einen analog angeschlossenen Teilnehmer über die Teilnehmerleitung übertragen. Dabei ist durch ETSI- und ANSI-Standards festgelegt, daß jede Trägerfrequenz ungefähr 4 kHz Bandbreite aufweist und höchstens bis zu 15 Bit/s/Hz transportiert. Die tatsächliche Anzahl von Bits/s/Hz kann bei jeder Trägerfrequenz unterschiedlich sein, wodurch die Datenrate und das Sendespektrum an den Übertragungskanal anpaßbar ist.

4

Zeitbereichsentzerrer aufweist, der schneller adaptierbar ist und der weniger Multiplikationen pro Sekunde durchführt.

Dieses Problem wird durch einen digitalen Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den jeweiligen Unteransprüchen.

Die Erfindung betrifft einen digitalen Empfänger für ein mit

Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal. Der digitale

Empfänger weist einen Analog-Digital-Umsetzer, dem das mit

Diskreter Multiton-Modulation erzeugte Signal zugeführt wird,

und einem dem Analog-Digital-Umsetzer nachgeschalteten Zeit
bereichsentzerrer auf. Der Zeitbereichsentzerrer weist wie
derum ein digitales Filter mit festen Koeffizienten auf. Von

Vorteil sind dabei die festen Koeffizienten des digitalen

Filters, die keinen Aufwand zur Anpassung erfordern, wie er

bei adaptiven digitalen Filtern erforderlich ist.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist das digitale Filter als feste Koeffizienten ganzzahlige Werte auf. Besonders vorteilhaft ist dabei, daß Operationen mit ganzzahligen Werten weniger aufwendig als Operationen mit Gleitkommaoperationen sind.

Das digitale Filter weist in einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform als feste Koeffizienten durch Schiebeoperationen darstellbare Werte auf. Vorteilhafterweise können dadurch Multiplikationen durch Schiebeoperationen ersetzt werden, die weniger aufwendig sind.

In einer bevorzugten Ausführungsform weist das digitale Filter eine Nullstelle bei 0 Hz auf, wodurch sich vorteilhafterweise die Impulsantwort des Übertragungssystems verkürzt.

20

25

30

Patentansprüche

5

10

1. Digitaler Empfänger für ein mit Diskreter MultitonModulation erzeugtes Signal (12), der einen AnalogDigital-Umsetzer (2), dem das mit Diskreter MultitonModulation erzeugte Signal zugeführt wird, und einen dem
Analog-Digital-Umsetzer nachgeschalteten
Zeitbereichsentzerrer (3) aufweist, wobei der
Zeitbereichsentzerrer (3) ein digitales Filter mit festen
Koeffizienten (104, 204) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

das digitale Filter (100, 200) als die festen

Koeffizienten (104, 204) durch Schiebeoperationen darstellbare Werte aufweist.

)

Patentansprüche -

1. Digitaler Empfänger für ein mit Diskreter Multiton

5 Modulation erzeugtes Signal (12), der einen Analog-DigitalUmsetzer (2), dem das mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugte Signal zugeführt wird, und einem dem Analog-DigitalUmsetzer nachgeschalteten Zeitbereichsentzerrer (3) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, daß

der Zeitbereichsentzerrer (3) ein digitales Filter mit festen Koeffizienten (104, 204) aufweist.

2. Digitaler Empfänger nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß

das digitale Filter (100, 200) als feste Koeffizienten (104, 204) ganzzahlige Werte aufweist.

3. Digitale: Empfänger nach Anspruch 1 oder 2

dadurch gekennzeichnet, daß

- 20 das digitale Filter (100, 200) als feste Koeffizienten (104, 204) durch Schiebeoperationen darstellbare Werte aufweist.
 - 3 M. Digitaler Empfänger nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- 25 dadurch gekennzeichnet, daß
 das digitale Filter (100, 200) eine Nullstelle bei 0 Hz aufweist.
- 4 %. Digitaler Empfänger nach einem der vorhergehenden Ansprü-

dadurch gekennzeichnet, daß das digitale Filter (100, 200) eine Hochpaß-Übertragungsfunktion aufweist.

12

5. Digitaler Empfänger nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß

das digitale Filter eine Serienschaltung einer Vielzahl von
digitalen Filtern erster Ordnung (100, 200) aufweist.

dadurch gekennzeichnet, daß
jedes digitale Filter erster Ordnung einen Zustandsspeicher
(102, 202), ein Schieberegister (104, 204), eine digitale
Subtrahiererschaltung (101, 201) und eine digitale Addiererschaltung (103, 203) aufweist.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 1 7 JAN 2001

WIPO

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

			(Artikel 36 und	d Rege	el 70 PC	T)	٠.
Aktenzeich S0215 S		es Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORG	EHEN	siehe Mitteil vorläufigen	lung über die Übersendung o Prüfungsberichts (Formblatt	des internationalen PCT/IPEA/416)
Internation	ales A	ktenzeichen	Internationales Anmelde	edatum <i>(Ta</i>	g/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Mona	at/Tag)
PCT/DE	99/02	2752	01/09/1999			28/09/1998	. 07
H04L27/		atentklassifikation (IPK) oder	l nationale Klassifikation un	d IPK			
Anmelder							
INFINEC	N TI	ECHNOLOGIES AG et	al.				
1. Diese Behö	 Dieser internationale vorläufige Prüfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt. 						
2. Diese	2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.						
u B	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). Diese Anlagen umfassen insgesamt 7 Blätter.						
3. Diese	r Ber ⊠	icht enthält Angaben zu fo Grundlage des Berichts	•				
Ħ		Priorität					
III		Keine Erstellung eines (eit, erfinde	erische Tätig	keit und gewerbliche An	wendbarkeit
V	⋈	Mangelnde Einheitlichke Begründete Feststellung gewerblichen Anwendba	g nach Artikel 35(2) hin	sichtlich d Erklärung	der Neuheit, d Jen zur Stützi	der erfinderischen Tätigl una dieser Feststelluna	keit und der
VI		Bestimmte angeführte L				5 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
VII		Bestimmte Mängel der i		_			
VIII		Bestimmte Bemerkunge	n zur internationalen A	nmeldung	g 		
Datum der 6	Datum der Einreichung des Antrags			Datum der Fertigstellung dieses Berichts			
23/03/2000				12.01.20	01		
	Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde: Europäisches Patentamt D-80298 München				chtigter Bedier	nsteter	LEAD SOCIETY OF THE PROPERTY O
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465			Tel Nr a	AQ 8Q 23QQ 21	07	20 13 3000 - 30 NO 150	

Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02752

1.	An nic	Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.)</i> : Beschreibung, Seiten:							
	2,3,5-10 ursprüngliche Fassung								
	1,1	a-1b,4	eingegangen am	13/09/2000	mit Schreiben vom	12/09/2000			
	Pa	tentansprüche, Nr.	:						
	1-6	1	eingegangen am	13/09/2000	mit Schreiben vom	12/09/2000			
	Zei	chnungen, Blätter:							
	1/3	-3/3	ursprüngliche Fassung						
2.	Hinsichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. Die Bestandteile standen der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache eingereicht; dabei handelt es sich um								
		die Sprache der Üb Regel 23.1(b)).	oersetzung, die für die Zwecke d	der internatior	nalen Recherche einge	ereicht worden ist (nach			
		die Veröffentlichun	gssprache der internationalen A	nmeldung (na	ach Regel 48.3(b)).				
		die Sprache der Üb ist (nach Regel 55.	oersetzung, die für die Zwecke o 2 und/oder 55.3).	der internatior	nalen vorläufigen Prüfu	ung eingereicht worden			
3.	Hin: inte	sichtlich der in der ir rnationale vorläufige	nternationalen Anmeldung offen e Prüfung auf der Grundlage des	parten Nucle o S Sequenzpro	otid- und/oder Amind otokolis durchgeführt w	osäuresequenz ist die vorden, das:			
		in der internationale	en Anmeldung in schriftlicher Fo	rm enthalten	ist.				
		zusammen mit der	internationalen Anmeldung in ce	omputerlesba	rer Form eingereicht v	vorden ist.			
		bei der Behörde na	chträglich in schriftlicher Form e	eingereicht wo	orden ist.				
		bei der Behörde na	chträglich in computerlesbarer i	Form eingere	icht worden ist.				
			das nachträglich eingereichte s t der internationalen Anmeldung						
			die in computerlesbarer Form e entsprechen, wurde vorgelegt.	rfassten Infor	mationen dem schriftl	ichen			



Internationales Aktenzeichen PCT/DE99/02752

4.	Auf	grund der Änderunge	n sind folgende	Unterlagen for	tgefallen:		
		Beschreibung,	Seiten:	_			
	×	Ansprüche,	Nr.:	7			
		Zeichnungen,	Blatt:				
5.		Dieser Bericht ist oh angegebenen Gründ eingereichten Fassu	len nach Auffas	sung der Behö	rde über den Offe		en, da diese aus den in der ursprünglich
		(Auf Ersatzblätter, di beizufügen).	ie solche Änder	ungen enthalte	n, ist unter Punkt	1 hinzuweisen;s	ie sind diesem Bericht
6.	Etw	aige zusätzliche Bem	erkungen:				
V.		gründete Feststellun verblichen Anwendb					hen Tätigkeit und dei tstellung
1.	Fes	tstellung					
	Neu	rheit (N)	Ja: Nei	Ansprüchen: Ansprüche	1-6		
	Erfir	nderische Tätigkeit (E	•	Ansprüchen: Ansprüche	1-6		
	Gew	verbliche Anwendbark	• •	Ansprüchen: Ansprüche	1-6		
2.	Unte	erlagen und Erklärung	gen				

siehe Beiblatt

1). Es wird auf folgendes Dokument verwiesen:

D(1): EP-A-0 725 509

- 2). Die vorliegende Erfindung betrifft einen digitalen Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal. Nächstliegender Stand der Technik ist hierbei der aus Dokument D(1) bekannte Empfänger, vgl. in D(1) Figuren 1 und 3 sowie die zugehörige Beschreibung. Übereinstimmend mit dem Gegenstand gemäß Oberbegriff des vorliegenden Anspruches 1 verfügt die bekannte Anordnung über einen als digitales Filter ausgelegten Zeitbereichsentzerrer (Figur 3: TEQ), vgl. Spalte 8, Zeilen 41, 42. Wie sich ferner aus dem in D(1), Spalte 9, Zeilen 2-11 beschriebenen Abgleichvorgang bei der Initialisierung des Übertragungssystems ergibt, werden im praktischen Betrieb die anfangs ermittelten, dem Übertragungsmedium (d.h. der "worst case impulse response") angepaßten Filterkoeffizienten verwendet, welche daher im praktischen Betrieb als "feste Koeffizienten" im Sinne des Anspruches 1 zu bezeichnen sind.
- 3). Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Empfänger anzugeben, dessen Zeitbereichsentzerrer schneller adaptierbar ist und der weniger Multiplikationen pro Zeiteinheit durchzuführen hat.
- 4). Die Lösung gelingt gemäß Anspruch 1 dadurch, daß die festen Koeffizienten des digitalen Filters als durch Schiebeoperationen darstellbare Werte realisiert werden. Hierdurch können Multiplikationen durch weniger aufwendige Schiebeoperationen ersetzt werden. Nachdem dieses Detail aus keinem der verfügbaren Dokumente bekannt ist, ist der Gegenstand des Anspruches 1 neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Seine gewerbliche Anwendbarkeit liegt ohnehin auf der Hand.
- 5). Die Ansprüche 2-6 sind abhängige Ansprüche im Sinne von Regel 6.4 PCT. Sie sind auf besondere Ausführungsformen der im Anspruch 1 gekennzeichneten Erfindung gerichtet.

1

Beschreibung

Digitaler Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal

5

30

Die Erfindung betrifft einen digitalen Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal nach dem Oberbegriff von Patentanspruch 1, wie aus der EF-A-O 725 505 behruf.


10 Die diskrete Multiton Modulation (DMT) - auch Mehrträgermodu lation - ist ein Modulationsverfahren, das sich insbesondere/ zur Übertragung von Daten über linear verzerrende Kanäle gignet. Gegenüber sogenannten Einträgerverfahren wie beispielsweise die Amplitudenmodulation, die nur eine Trägerfrequenz aufweist, werden bei der diskreten Multiton-Modulation eine 15 Vielzahl von Trägerfrequenzen benutzt. Jede einzelne Trägerfrequenz wird in der Amplitude und Phase nach der Quadraturamplituden-Modulation (QAM) moduliert. Man erhält somit eine Vielzahl von QAM-modulierten Signalen. Pro Trägerfrequenz kann dabei eine bestimmte Anzahl an Bits übertragen werden. 20 Die diskrete Multiton-Modulation wird für den digitalen Rundfunk DAB (Digital Audio Broadcast) unter der Bezeichnung OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) und zur Übertragung von Daten über Telefonleitungen unter der Bezeichnung ADSL

25 (Asymmetric Digital Subscriber Line) eingesetzt.

Bei ADSL werden mit Wilfe eines DMT modulierten Signals Daten von einer Vermittlangsstelle an einen analog angeschlossenen Teilnehmer über die Teilnehmerleitung übertragen. Dabei ist durch ETSI- und ANSI-Standards festgelegt, daß jede Trägerfrequenz ungefähr 4 kHz Bandbreite aufweist und höchstens bis zu 15 Bit/s/Hz transportiert. Die tatsächliche Anzahl von Bits/s/Hz kann bei jeder Trägerfrequenz unterschiedlich sein, wodarch die Datenrate und das Sendespektrum an den Übertra-

35 gungskanal anpaßbar ist.

Die US-A-5,694,422 offenbart einen festen Equalizer und einen entsprechendes Equalizer-Betriebsverfahren. Insbesondere offenbart diese Druckschrift einen digitalen Empfänger mit Zeitbereichsentzerrer, der als digitales Filter mit festen Koeffizienten ausgeführt ist und dem ein Analog-Digital-Umsetzer vorgeschaltet ist. Das Filter kann als Tiefpass-oder Hochpassfilter ausgelegt werden, und es kann ferner aus einer Vielzahl von digitalen Filtern bestehen.



-Beschreibung-

Digitaler Empfänger für ein mit Diskreter Multiton Modulation erzeugtes Signal

5

25

30

35

Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal nach dem Oberbegriff von Patentanspruch 1. i

Die diskrete Multiton-Modulation (DMT) - auch Mehrträgermodu-10 lation - ist ein Modulationsverfahren, das sich insbesondere zur Übertragung von Daten über linear verzerrende Kanäle eignet. Gegenüber sogenannten Einträgerverfahren wie beispielsweise die Amplitudenmodulation, die nur eine Trägerfrequenz aufweist, werden bei der diskreten Multiton-Modulation eine 15 Vielzahl von Trägerfrequenzen benutzt. Jede einzelne Trägerfrequenz wird in der Amplitude und Phase nach der Quadraturamplituden-Modulation (QAM) moduliert. Man erhält somit eine Vielzahl von QAM-modulierten Signalen. Pro Trägerfrequenz kann dabei eine bestimmte Anzahl an Bits übertragen werden. 20 Die diskrete Multiton-Modulation wird für den digitalen Rundfunk DAB (Digital Audio Broadcast) unter der Bezeichnung OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) und zur Übertragung von Daten über Telefonleitungen unter der Bezeichnung ADSL

Bei ADSL werden mit Hilfe eines DMT modulierten Signals Daten von einer Vermittlungsstelle an einen analog angeschlossenen Teilnehmer über die Teilnehmerleitung übertragen. Dabei ist durch ETSI- und ANSI-Standards festgelegt, daß jede Trägerfrequenz ungefähr 4 kHz Bandbreite aufweist und höchstens bis zu 15 Bit/s/Hz transportiert. Die tatsächliche Anzahl von Bits/s/Hz kann bei jeder Trägerfrequenz unterschiedlich sein, wodurch die Datenrate und das Sendespektrum an den Übertragungskanal anpaßbar ist.

(Asymmetric Digital Subscriber Line) eingesetzt.

5

4

Zeitbereichsentzerrer aufweist, der schneller adaptierbar ist und der weniger Multiplikationen pro Sekunde durchführt.

Dieses Problem wird durch einen digitalen Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den jeweiligen Unteransprüchen.

Die Erfindung betrifft einen digitalen Empfänger für ein mit

Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal. Der digitale
Empfänger weist einen Analog-Digital-Umsetzer, dem das mit
Diskreter Multiton-Modulation erzeugte Signal zugeführt wird,
und einem dem Analog-Digital-Umsetzer nachgeschalteten Zeitbereichsentzerrer auf. Der Zeitbereichsentzerrer weist wiederum ein digitales Filter mit festen Koeffizienten auf. Von
Vorteil sind dabei die festen Koeffizienten des digitalen
Filters, die keinen Aufwand zur Anpassung erfordern, wie er
bei adaptiven digitalen Filtern erforderlich ist.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist das digitale Filter als feste Koeffizienten ganzzahlige Werte auf. Besonders vorteilhaft ist dabei, daß Operationen mit ganzzahligen Werten weniger aufwendig als Operationen mit Gleitkommaoperationen sind.

Das digitale Filter weist in einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform als feste Koeffizienten durch Schiebeoperationen darstellbare Werte auf. Vorteilhafterweise können dadurch Multiplikationen durch Schiebeoperationen ersetzt
werden, die weniger aufwendig sind.

In einer bevorzugten Ausführungsform weist das digitale Filter eine Nullstelle bei 0 Hz auf, wodurch sich vorteilhafterweise die Impulsantwort des Übertragungssystems verkürzt.

20

25

30

Patentansprüche

5

10

1. Digitaler Empfänger für ein mit Diskreter MultitonModulation erzeugtes Signal (12), der einen AnalogDigital-Umsetzer (2), dem das mit Diskreter MultitonModulation erzeugte Signal zugeführt wird, und einen dem
Analog-Digital-Umsetzer nachgeschalteten
Zeitbereichsentzerrer (3) aufweist, wobei der
Zeitbereichsentzerrer (3) ein digitales Filter mit festen
Koeffizienten (104, 204) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

das digitale Filter (100, 200) als die festen

Koeffizienten (104, 204) durch Schiebeoperationen darstellbare Werte aufweist.

Patentansprüche-

- 1. Digitaler Empfänger für ein mit Diskreter Multiton

 Modulation erzeugtes Signal (12), der einen Analog-Digital
 Umsetzer (2), dem das mit Diskreter Multiton-Modulation er
 zeugte Signal zugeführt wird, und einem dem Analog-Digital
 Umsetzer nachgeschalteten Zeitbereichsentzerrer (3) aufweist,
- der Zeitbereichsentzerrer (3) ein digitales Filter mit festen Koeffizienten (104, 204) aufweist.
 - 2. Digitaler Empfänger nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß

dadurch gekennzeichnet,

das digitale Filter (100, 200) als feste Koeffizienten (104, 204) ganzzahlige Werte aufweist.

dadurch gekennzeichnet, daß

- 20 das digitale Filter (100, 200) als feste Koeffizienten (104, 204) durch Schiebeoperationen darstellbare Werte aufweist.
 - 3 A. Digitaler Empfänger nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- 25 dadurch gekennzeichnet, daß das digitale Filter (100, 200) eine Nullstelle bei 0 Hz aufweist.
- 48. Digitaler Empfänger nach einem der vorhergehenden Ansprü-30 che,

dadurch gekennzeichnet, daß das digitale Filter (100, 200) eine Hochpaß-Übertragungsfunktion aufweist.

12

S. Digitaler Empfänger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß

das digitale Filter eine Serienschaltung einer Vielzahl von digitalen Filtern erster Ordnung (100, 200) aufweist.

dadurch gekennzeichnet, daß jedes digitale Filter erster Ordnung einen Zustandsspeicher (102, 202), ein Schieberegister (104, 204), eine digitale Subtrahiererschaltung (101, 201) und eine digitale Addiererschaltung (103, 203) aufweist.



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT IF DEM GEBIET DES PATENTY ENS

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts		über die Übermittlung des internationalen
GR 98P2690P		chts (Formblatt PCT/ĪSA/220) sowie, soweit stehender Punkt 5
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/DE 99/02752	(Tag/Monat/Jahr) 01/09/1999	28/09/1998
Anmelder		26, 63, 1336
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT	et al.	
Dieser internationale Recherchenbericht wurd	e von der Internationalen Recherchenbehö	orde erstellt und wird dem Anmelder gemäß
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	emationalen Büro übermittelt.	3
Biografia de Book de la circa della circa	S. : 3	
Dieser internationale Recherchenbericht umfa X Darüber hinaus liegt ihm jew	-	Innten Unterlagen zum Stand der Technik bei.
Grundlage des Berichts		
 a. Hinsichtlich der Sprache ist die inter durchgeführt worden, in der sie einge 	nationale Recherche auf der Grundlage de ereicht wurde, sofern unter diesem Punkt r	er internationalen Anmeldung in der Sprache nichts anderes angegeben ist.
Die internationale Recherche Anmeldung (Regel 23.1 b)) o		de eingereichten Übersetzung der internationalen
b. Hinsichtlich der in der internationaler	Anmeldung offenbarten Nucleotid- und	oder Aminosäuresequenz ist die internationale
. –	equenzprotokolls durchgeführt worden, da dung in Schriflicher Form enthalten ist.	s
	nalen Anmeldung in computerlesbarer For	m eingereicht worden ist.
	in schriftlicher Form eingereicht worden is	· ·
bei der Behörde nachträglich	in computerlesbarer Form eingereicht wo	rden ist.
	träglich eingereichte schriftliche Sequenzp m Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vo	orotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der rgelegt.
Die Erklärung, daß die in cor wurde vorgelegt.	nputerlesbarer Form erfaßten Informatione	en dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche hab	en sich als nicht recherchierbar erwies	en (siehe Feld I).
	der Erfindung (siehe Feld II).	(
4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfine	dung	
wird der vom Anmelder einge	ereichte Wortlaut genehmigt.	
wurde der Wortlaut von der E	Behörde wie folgt festgesetzt:	
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung		
wird der vom Anmelder einge		
Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine Ste	gel 38.2b) in der in Feld III angegebenen F innerhalb eines Monats nach dem Datum illungnahme vorlegen.	assung von der Behorde festgesetzt. Der der Absendung dieses internationalen
	et mit der Zusammenfassung zu veröffentli	chen: Abb. Nr1
X wie vom Anmelder vorgesch	agen	keine der Abb.
weil der Anmelder selbst keir	ne Abbildung vorgeschlagen hat.	
weil diese Abbildung die Erfi	ndung besser kennzeichnet.	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
T/DE 99/02752

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELD GEGENSTANDES IPK 7 H04L27/26 H03K9/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) $IPK\ 7 \ H04L\ H03K$

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	EP 0 725 509 A (ALCATEL BELL NV) 7. August 1996 (1996-08-07) Spalte 8, Zeile 33 -Spalte 9, Zeile 11; Abbildung 3	1
Y		4-6
Υ	US 5 694 422 A (KAKU TAKASHI ET AL) 2. Dezember 1997 (1997-12-02) das ganze Dokument	4-6
X	US 5 285 474 A (CHOW JACKY ET AL) 8. Februar 1994 (1994-02-08) Spalte 4, Zeile 57-61; Abbildung 2C Spalte 7, Zeile 16-21	1,4
X	US 5 796 814 A (BRAJAL AMERICO ET AL) 18. August 1998 (1998-08-18) Spalte 5, Zeile 38-50; Abbildung 3	1

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 13. Januar 2000	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 25/01/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL. – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Moll, P

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
T/DE 99/02752

	ung) ALS WESENTLICH CHENE UNTERLAGEN	In.
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	MELSA P J W ET AL: "IMPULSE RESPONSE SHORTENING FOR DISCRETE MULTITONE TRANSCEIVERS" IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS,US,IEEE INC. NEW YORK, Bd. 44, Nr. 12, Seite 1662-1672 XP000640581 ISSN: 0090-6778 das ganze Dokument	1
Α	BLADEL VAN M ET AL: "TIME-DOMAIN EQUALIZATION FOR MULTICARRIER COMMUNICATION" IEEE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE (GLOBECOM),US,NEW YORK, IEEE, Seite 167-171 XP000773405 ISBN: 0-7803-2510-9	1
A	CHOW J S ET AL: "EQUALIZER TRAINING ALGORITHMS FOR MULTICARRIER MODULATION SYSTEMS" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS (ICC),US,NEW YORK, IEEE, Bd, Seite 761-765 XP000371187 ISBN: 0-7803-0950-2	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No T/DE 99/02752

	tent document in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP	0725509	A	07-08-1996	AU AU CA IL US	708418 B 4205596 A 2168394 A 116341 A 5809030 A	05-08-1999 08-08-1996 01-08-1996 06-12-1998 15-09-1998
US	5694422	A	02-12-1997	JP JP	2840155 B 5268119 A	24-12-1998 15-10-1993
US	5285474	Α	08-02-1994	AU WO	4411393 A 9326096 A	04-01-1994 23-12-1993
US	5796814	Α	18-08-1998	FR EP JP	2732178 A 0734133 A 8340315 A	27-09-1996 25-09-1996 24-12-1996

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

In. Gonales Aktenzeichen PCT/DE 99/02752

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H04L27/26 H03K9/00 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprufstoff (Kiassifikationssystem und Kiassifikationssymbole) HO4L HO3K IPK 7 Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank, und evtl. verwendete Suchbegnife) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie 1 EP 0 725 509 A (ALCATEL BELL NV) X 7. August 1996 (1996-08-07) Spalte 8, Zeile 33 -Spalte 9, Zeile 11; Abbildung 3 4-6 Υ 4-6 US 5 694 422 A (KAKU TAKASHI ET AL) Y 2. Dezember 1997 (1997-12-02) das ganze Dokument 1.4 US 5 285 474 A (CHOW JACKY ET AL) X 8. Februar 1994 (1994-02-08) Spalte 4, Zeile 57-61; Abbildung 2C Spalte 7, Zeile 16-21 1 US 5 796 814 A (BRAJAL AMERICO ET AL) X 18. August 1998 (1998-08-18) Spalte 5, Zeile 38-50; Abbildung 3 Siehe Annang Patentlamilie Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnenmen T' Spätere Veroffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Priontätsdatum veroffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolltidiert, sondern nur zum Verständnis des der Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusenen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erlindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erlindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwerfelhaft eracheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen zm Recherchenbencht genannten Veröffentlichung belegt werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfindenscher Tätigkeit berunend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nanesegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnanmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentlamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 25/01/2000 13. Januar 2000 Bevollmachtigter Begiensteter Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016 Mo11, P

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inti onales Aktenzeichen
PCT/DE 99/02752

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	MELSA P J W ET AL: "IMPULSE RESPONSE SHORTENING FOR DISCRETE MULTITONE TRANSCEIVERS" IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS,US,IEEE INC. NEW YORK, Bd. 44, Nr. 12, Seite 1662-1672 XP000640581 ISSN: 0090-6778 das ganze Dokument	1
A	BLADEL VAN M ET AL: "TIME-DOMAIN EQUALIZATION FOR MULTICARRIER COMMUNICATION" IEEE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE (GLOBECOM),US,NEW YORK, IEEE, Seite 167-171 XP000773405 ISBN: 0-7803-2510-9	1
A	CHOW J S ET AL: "EQUALIZER TRAINING ALGORITHMS FOR MULTICARRIER MODULATION SYSTEMS" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS (ICC), US, NEW YORK, IEEE, Bd, Seite 761-765 XP000371187 ISBN: 0-7803-0950-2	

1

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Int. Jnales Aktenzeichen PCT/DE 99/02752

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung		glied(er) der atentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP	0725509	Α	07-08-1996	AU AU CA IL US	708418 B 4205596 A 2168394 A 116341 A 5809030 A	05-08-1999 08-08-1996 01-08-1996 06-12-1998 15-09-1998
US	5694422	Α	02-12-1997	JP JP	2840155 B 5268119 A	24-12-1998 15-10-1993
US	5285474	Α	08-02-1994	UA WO	4411393 A 9326096 A	04-01-1994 23-12-1993
US	5796814	Α	18-08-1998	FR EP JP	2732178 A 0734133 A 8340315 A	27-09-1996 25-09-1996 24-12-1996

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIG Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

H04L 27/26, H03K 9/00

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 00/19675

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

6. April 2000 (06.04.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE99/02752

A1

(22) Internationales Anmeldedatum: 1. September 1999 (01.09.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 44 460.5

28. September 1998 (28.09.98)

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2. D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHENK, Heinrich [DE/DE]; Fatimastrasse 3, D-81476 München (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS **AKTIENGE-**SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE).


(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, KR, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: DIGITAL RECEIVER FOR A SIGNAL GENERATED WITH DISCRETE MULTI-TONE MODULATION

(54) Bezeichnung: DIGITALER EMPFÄNGER FÜR EIN MIT DISKRETER MULTITON-MODULATION ERZEUGTES SIGNAL



(57) Abstract

The invention relates to a digital receiver for a signal generated with discrete multi-tone modulation, having an analog-digital converter to which the signal generated with discrete multi-tone modulation is fed, in addition to a time domain equalizer mounted downstream from the analog-digital converter. The time domain equalizer according to the invention has a digital filter with fixed coefficients.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen digitalen Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal, der einen Analog-Digital-Umsetzer, dem das mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugte Signal zugeführt wird, und einem dem Analog-Digital-Umsetzer nachgeschalteten Zeitbereichsentzerrer aufweist. Der Zeitbereichsentzerrer weist erfindungsgemäß ein digitales Filter mit festen Koeffizienten auf.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss der PCT veröffentlichen.

AL	A lbanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Osterreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	S.N	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
AZ BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BB	=	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BE	Belgien	GR	Griechenland	•	Republik Mazedonien	TR	Türkei
BF	Burkina Faso	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BG	Bulgarien	IE	Iriand	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BJ	Benin			MR	Mauretanien	UG	Uganda
BR	Brasilien .	IL	[srae]	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
BY	Belarus	15	Island			CJ	
CA	Kanada	ΙT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JР	Japan	NE	Niger	ĽZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	ΥĽ	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumanien		
cz	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		

Schweden

Singapur

LK

DK

EE

Dänemark

Estland

Sri Lanka

Liberia

Beschreibung

Digitaler Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal

5

25

30

Die Erfindung betrifft einen digitalen Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal nach dem Oberbegriff von Patentanspruch 1.

Die diskrete Multiton-Modulation (DMT) - auch Mehrträgermodu-10 lation - ist ein Modulationsverfahren, das sich insbesondere zur Übertragung von Daten über linear verzerrende Kanäle eignet. Gegenüber sogenannten Einträgerverfahren wie beispielsweise die Amplitudenmodulation, die nur eine Trägerfreguenz aufweist, werden bei der diskreten Multiton-Modulation eine 15 Vielzahl von Trägerfrequenzen benutzt. Jede einzelne Trägerfrequenz wird in der Amplitude und Phase nach der Quadraturamplituden-Modulation (QAM) moduliert. Man erhält somit eine Vielzahl von QAM-modulierten Signalen. Pro Trägerfrequenz kann dabei eine bestimmte Anzahl an Bits übertragen werden. 20 Die diskrete Multiton-Modulation wird für den digitalen Rundfunk DAB (Digital Audio Broadcast) unter der Bezeichnung OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) und zur Übertragung von Daten über Telefonleitungen unter der Bezeichnung ADSL

(Asymmetric Digital Subscriber Line) eingesetzt.

Bei ADSL werden mit Hilfe eines DMT modulierten Signals Daten von einer Vermittlungsstelle an einen analog angeschlossenen Teilnehmer über die Teilnehmerleitung übertragen. Dabei ist durch ETSI- und ANSI-Standards festgelegt, daß jede Trägerfrequenz ungefähr 4 kHz Bandbreite aufweist und höchstens bis zu 15 Bit/s/Hz transportiert. Die tatsächliche Anzahl von Bits/s/Hz kann bei jeder Trägerfrequenz unterschiedlich sein, wodurch die Datenrate und das Sendespektrum an den Übertragungskanal anpaßbar ist.

WO 00/19

35

Ein DMT-Übertragungssystem weist einen Kodierer auf, der die Bits eines seriellen digitalen Datensignals, das übertragen werden soll, zu Blöcken zusammenfaßt. Jeweils einer bestimmten Anzahl von Bits in einem Block wird eine komplexe Zahl zugeordnet. Durch eine komplexe Zahl wird eine Trägerfrequenz $f_i = i/T$ mit $i = 1, 2, \ldots, N/2$ der diskreten Multiton-Modulation dargestellt, wobei alle Trägerfrequenzen f_i äquidistant verteilt sind. T ist die Zeitdauer eines Blocks. Durch eine inverse Fouriertransformation werden die durch die

Durch eine inverse Fouriertransformation werden die durch die komplexen Zahlen dargestellten Trägerfrequenzen in den Zeitbereich transformiert und stellen dort unmittelbar N Abtastwerte eines zu sendenden DMT-Signals dar. Um die schnelle inverse Fouriertransformation (IFFT = Inverse Fast Fourier Transformation) anwenden zu können, wird für N eine Zweierpotenz gewählt. Dadurch wird der Aufwand für die inverse schnelle Fouriertransformation geringer.

Nach der inversen schnellen Fouriertransformation wird ein Cyclic-Prefix durchgeführt, wobei die letzten M (M < N) der Abtastwerte noch einmal an den Anfang eines Blockes gehängt werden. Dadurch wird einem Empfänger ein periodisches Signal vorgetäuscht, wenn der durch einen Übertragungskanal erzeugte Einschwingvorgang nach M Abtastwerten entsprechend einer Zeit T·M/N abgeklungen ist. Der Entzerrungsaufwand im Empfänger läßt sich durch das Cyclic-Prefix stark reduzieren, da nach der Demodulation im Empfänger nur mit der inversen Übertragungsfunktion des Übertragungskanals multipliziert werden muß, um die linearen Verzerrungen des Übertragungskanals zu beseitigen. Dies benötigt für jede Trägerfrequenz eine komplexe bzw. vier reelle Multiplikationen.

Bei ADSL ist der physische Übertragungskanal eine Zweidrahtleitung (Kupferdoppelader) des Telefonnetzes. Die Zweidrahtleitung benötigt im Verhältnis zur Länge eines Blocks eine WO 00/1

3

große Zeit für den Einschwingvorgang. Andererseits soll die durch den Cyclic-Prefix benötigte zusätzliche Übertragungskapazität möglichst gering sein.

Bei einer Blocklänge von N = 512 ist bei ADSL ein Cyclic-Prefix von M = 32 festgelegt. Jedoch ist nach M = 32 Werten der Einschwingvorgang der Zweidrahtleitung noch nicht abgeklungen. Dadurch treten im Empfänger zusätzliche Fehler auf, die durch einen Frequenzbereichsentzerrer nicht beseitigt werden können.

Solche zusätzlichen Fehler können im Empfänger mit Hilfe besonderer Signalverarbeitungsmaßnahmen reduziert werden.

Dazu wird ein Zeitbereichsentzerrer (TDEQ = Time domain Equa-15 lizer) einem Demodulator vorgeschaltet. Der Zeitbereichsentzerrer ist als ein digitales Transversalfilter, dessen Koeffizienten einstellbar sind, ausgeführt. Die Aufgabe des Zeitbereichsentzerrers ist eine Verkürzung des Einschwingvorgangs des Übertragungskanals. Der Entwurf solcher Zeitbereichsent-20 zerrer ist Al-Dhahir, N., Cioffi, J.M., "Optimum Finite-Length Equalization for Multicarrier Transceivers", IEEE Trans.on Comm., Vol.44, No.1, Jan.1996 zu entnehmen. Nachteilig ist jedoch die hohe Anzahl an Koeffizienten, die das als Zeitbereichsentzerrer eingesetzte digitale Transversalfilter 25 aufweist, und die aufwendige Adaption des digitalen Transversalfilters. Bei einer Filterlänge von 20 bis 40 Koeffizienten sind pro Sekunde ungefähr 50 bis 100 Millionen Multiplikationen durchzuführen. Zusätzlich muß zur Adaption des digitalen Transversalfilters jeder Koeffizient eingestellt werden. 30

Das der Erfindung zugrundeliegende technische Problem liegt daher darin, einen digitalen Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal anzugeben, der einen

4

Zeitbereichsentzerrer aufweist, der schneller adaptierbar ist und der weniger Multiplikationen pro Sekunde durchführt.

Dieses Problem wird durch einen digitalen Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich aus den jeweiligen Unteransprüchen.

Die Erfindung betrifft einen digitalen Empfänger für ein mit

10 Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal. Der digitale

Empfänger weist einen Analog-Digital-Umsetzer, dem das mit

Diskreter Multiton-Modulation erzeugte Signal zugeführt wird,

und einem dem Analog-Digital-Umsetzer nachgeschalteten Zeit
bereichsentzerrer auf. Der Zeitbereichsentzerrer weist wie
15 derum ein digitales Filter mit festen Koeffizienten auf. Von

Vorteil sind dabei die festen Koeffizienten des digitalen

Filters, die keinen Aufwand zur Anpassung erfordern, wie er

bei adaptiven digitalen Filtern erforderlich ist.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist das digitale Filter als feste Koeffizienten ganzzahlige Werte auf.

Besonders vorteilhaft ist dabei, daß Operationen mit ganzzahligen Werten weniger aufwendig als Operationen mit Gleitkommaoperationen sind.

25

Das digitale Filter weist in einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform als feste Koeffizienten durch Schiebeoperationen darstellbare Werte auf. Vorteilhafterweise können dadurch Multiplikationen durch Schiebeoperationen ersetzt werden, die weniger aufwendig sind.

In einer bevorzugten Ausführungsform weist das digitale Filter eine Nullstelle bei 0 Hz auf, wodurch sich vorteilhafterweise die Impulsantwort des Übertragungssystems verkürzt.

30



In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform weist das digitale Filter eine Hochpaß-Übertragungsfunktion auf.

In einer besonders bevorzugten Ausführungsform weist das digitale Filter eine Serienschaltung einer Vielzahl von digitalen Filtern erster Ordnung auf. Vorteilhafterweise sind die
Filter erster Ordnung sehr einfach realisierbar.

In einer weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform weist jedes digitale Filter erster Ordnung einen Zustandsspeicher, ein Schieberegister, eine digitale Subtrahiererschaltung und eine digitale Addiererschaltung auf. Von Vorteil ist dabei der einfache Aufbau jedes Filters erster Ordnung, wobei keine aufwendigen Multipliziererstufen benötigt werden.

15

Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung. In der Zeichnung zeigt

20

- Fig.1 eine Übertragungsstrecke mit einem digitalen Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugtes Signal; und
- 25 Fig.2 ein Ausführungsbeispiel eines Zeitbereichsentzerrers nach der Erfindung; und
 - Fig.3 ein Diagram, das die Wirkung eines Zeitbereichsentzerrers nach der Erfindung darstellt.

30

Bei der in Figur 1 dargestellten Übertragungsstrecke mit einem digitalen Empfänger 12 erzeugt ein DMT-Sender 11 ein mit Diskreter Multiton-Modulation moduliertes Signal. Das Signal weist dabei N/2 Trägerfrequenzen fi auf, die durch die diskrete Multiton-Modulation erzeugt wurden. Jede Trägerfrequenz

- 6

ist dabei in der Amplitude und Phase mit der Quadraturamplituden-Modulation moduliert. Das Signal wird im DMT-Sender 11 mit einem Cyclic-Prefix von M Abtastwerten versehen und durch eine Digital-Analog-Umsetzung in ein analoges Signal für die Übertragung umgesetzt. Der DMT-Sender 11 überträgt das Signal über einen Übertragungskanal 1 an den digitalen Empfänger 12.

Der Übertragungskanal 1 ist ein linear verzerrender Kanal.

Bei ADSL-Übertragungsstrecken ist der Übertragungskanal eine

Zweidrahtleitung. Solche durch den Übertragungskanal 1 erzeugten linearen Verzerrungen werden im digitalen Empfänger
12 durch Entzerrer, die im Frequenzbereich arbeiten, wieder
beseitigt.

Im digitalen Empfänger 12 wird das Signal einem Analog-Digital-Umsetzer 2 zugeführt, der es in eine Folge von digitalen Werten u_k umsetzt.

Diese Folge von digitalen Werten u_x wird einem Zeitbereichs20 entzerrer 3 zugeführt. Der Zeitbereichsentzerrer 3 dient zur
Verkürzung der Einschwingzeit des DMT-Senders 11, des Übertragungskanals 1 und des Zeitbereichsentzerrers 3 selbst. Bei
einer Einschwingzeit, die die Cyclic-Prefix-Zeitdauer übersteigt, entstehen in den Entscheiderschaltungen 70 bis 7n des
25 digitalen Empfängers 12 Fehler. Der Zeitbereichsentzerrer 3
soll die Einschwingzeit verkürzen, ohne Nullstellen im Frequenzbereich, der für die Übertragung genutzt wird, zu erzeugen. Dazu weist der Zeitbereichsentzerrer 3 ein digitales
Filter mit festen Koeffizienten auf, das die folgende Übertragungsfunktion besitzt (z = u_x):

$$H(z) = \prod_{\nu=1}^{n} \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 - c_{\nu} \cdot z^{-1}} \right) \qquad \text{mit} \qquad c_{\nu} = \pm (1 - 2^{-L_{\nu}})$$
 (1)

7

Dies ist die Übertragungsfunktion eines mehrstufigen digitalen Filters, das feste Koeffizienten c. aufweist und durch eine Serienschaltung von n zweiten digitalen Filtern erster Ordnung mit einer Übertragungsfunktion

5

30

$$H_{\nu}(z) = \frac{1-z^{-1}}{1-c_{\nu} \cdot z^{-1}} \quad \text{mit} \quad c_{\nu} = \pm (1-2^{-L_{\nu}})$$
 (2)

erzeugt wird. Die Übertragungsfunktion H(z) des Zeitbereichsentzerrers 3 weist einen Nullstelle bei 0 Hz auf und ist damit die Übertragungsfunktion eines Hochpaßfilters. Dadurch wird der Einschwingvorgang des Übertragungskanals am wirkungsvollsten verkürzt.

Die vom Zeitbereichsentzerrer 3 erzeugten digitalen Werte werden einem Seriell-/Parallel-Wandler 4 zugeführt, der das Cyclic-Prefix entfernt und Blöcke erzeugt, die einem schnellen diskreten Fouriertransformator 5 zugeführt werden.

Der schnelle diskrete Fouriertransformator 5 setzt die durch die Blöcke dargestellten Signale vom Zeit- in den Frequenzbereich um. Jeder umgesetzte Block am Ausgang des schnellen diskreten Fouriertransformators 5 weist N/2 komplexe Zahlen auf. Durch jede komplexe Zahl wird eine Trägerfrequenz fi = i/T mit i = 1, 2, ..., N/2 der diskreten Multiton-Modulation dargestellt, wobei alle Trägerfrequenzen fi äquidistant verteilt sind. T ist die Zeitdauer eines Blocks.

Dem schnellen diskreten Fouriertransformator 5 sind je Trägerfrequenz f_1 , ..., $f_{N/2}$ ein Frequenzbereichsentzerrer 60, ..., 6m nachgeschaltet, der eine Entzerrung im Frequenzbereich durchführt. Dazu wird jede komplexe Zahl des umgesetzten Blocks, die eine Trägerfrequenz darstellt, mit der inversen Übertragungsfunktion des Übertragungskanals 1 multipli-

8

ziert. Dies erfordert eine komplexe Multiplikation bzw. vier reelle Multiplikationen.

Jedem Frequenzbereichsentzerrer 60, ..., 6m ist jeweils eine Entscheidungsschaltung 70, ..., 7m nachgeschaltet, die aus dem Ausgangssignal des Frequenzbereichsentzerrers 60, ..., 6m einen mehrstufigen Wert erzeugt.

Jeder Entscheidungsschaltung 70, ..., 7m ist jeweils eine De-10 kodiererschaltung 80, ..., 8m nachgeschaltet, die aus dem mehrstufigen Wert einen digitalen Wert erzeugt.

Die Ausgangssignale der Dekodiererschaltungen 80, ..., 8m werden parallel einem Parallel-/Seriell-Wandler 9 zugeführt,

15 der mit einer Datensenke 10 verbunden ist. Der Parallel/Seriell-Wandler 9 führt der Datensenke 10 eine seriellen
Strom von digitalen Daten zu, die den digitalen Daten des
DMT-Senders 11 entsprechen.

20 In Figur 2 ist ein Ausführungsbeispiel eines Zeitbereichsentzerrers nach der Erfindung dargestellt.

Der Zeitbereichsentzerrer weist eine Serienschaltung von n zweiten digitalen Filtern erster Ordnung mit einer Übertragungsfunktion gemäß Gleichung (2) auf. In Figur 2 sind lediglich zwei zweite digitale Filter erster Ordnung 100 und 200 dargestellt. Weitere zweite digitale Filter erster Ordnung sind durch Punkte angedeutet.

- 30 Alle zweiten digitale Filter erster Ordnung 100 und 200 sind gleich aufgebaut. Eine diskrete Eingangswertefolge wird einem ersten invertierenden Eingang einer digitalen Subtrahiererschaltung 101 bzw. 201 und parallel einem ersten nichtinvertierenden Eingang einer digitalen Addiererschaltung 103 bzw.
- 35 203 zugeführt. Ein Ausgang der digitalen Addiererschaltung

WO 00/19

103 bzw. 203 ist ein Ausgang des zweiten digitalen Filters erster Ordnung und wird parallel auf einen nichtinvertierenden Eingang der digitalen Subtrahiererschaltung und über ein Schieberegister auf einen zweiten invertierenden Eingang der 5 digitalen Subtrahiererschaltung 101 bzw. 201 rückgekoppelt. Das Schieberegister 104 bzw. 204 multipliziert einen diskreten Ausgangswert mit durch bitweises Rechtsschieben. Dadurch wird der diskrete Ausgangswert mit einer ganzzahligen Zahl 2-L multipliziert. Ein Ausgang der digitalen Subtrahiererschaltung 101 bzw. 201 wird über einen Zustandsspeicher 102 bzw. 202 auf einen zweiten nichtinvertierenden Eingang der digitalen Addiererschaltung 103 bzw. 203 geführt. Der Zustandspeicher 102 bzw. 202 bewirkt eine Verzögerung um eine Taktperiode des Taktes, mit der die diskrete Eingangsfolge getaktet ist.

Wird für L = 0 gewählt, sind die zweiten digitalen Filter 100 und 200 nichtrekursiv. In diesem Fall werden die Koeffizienten cv gemäß Gleichung (2) zu Null.

20

25

10

15

In einem nicht dargestellten Ausführungsbeispiel unterscheiden sich die zweiten digitalen Filter in der ganzzahligen Zahl 2-L, mit der ein diskreter Ausgangswert eines zweiten digitalen Filters im Rückkoppelpfad multipliziert wird. In diesem Ausführungsbeispiel sind die Koeffizienten c, gemäß Gleichung (1) für jedes zweite digitale Filter unterschiedlich und das digitale Filter, das sich aus der Serienschaltung der zweiten digitalen Filter ergibt, weist eine Übertragungsfunktion gemäß Gleichung (1) auf.

30

35

Figur 3 stellt in zwei Diagrammen die Wirkung von sechs verschiedenen Ausführungsbeispielen von Zeitbereichsentzerrern nach der Erfindung dar. Dazu wurde in einem ADSL-Übertragungssystem mit einer Zweidrahtleitung von 3 km Länge und einem Durchmesser von 0,4 mm der Kupferdrähte der Signal-/Störabstand am Eingang einer Entscheiderschaltung simuliert.

WO 00/196

Es wurden ausschließlich Einflüsse des Zeitbereichsentzerrers betrachtet. Der Signal-/Störabstand ist über den gesamten für eine ADSL-Übertragung genutzten Frequenzbereich aufgetragen. Dabei ist für jeden der sechs verschiedenen Zeitbereichsentzerrer mit Übertragungsfunktionen $H_1(z)$ bis $H_6(z)$ ein Kurvenverlauf angegeben. Die Übertragungsfunktionen $H_1(z)$ bis $H_6(z)$ lauten:

$$H_1(z) = 1 - z^{-1}$$

10

$$H_2(z) = (1 - z^{-1})^2$$

$$H_1(z) = (1-z^{-1})^3$$

(3)

15
$$H_4(z) = \left(\frac{1-z^{-1}}{1-0.5 \cdot z^{-1}}\right)$$

$$H_5(z) = \left(\frac{1-z^{-1}}{1-0.5\cdot z^{-1}}\right)^2$$

$$H_6(z) = \left(\frac{1 - z^{-1}}{1 - 0.5 \cdot z^{-1}}\right)^3$$

20

25

30

Zum Vergleich ist ein Kurvenverlauf ohne Zeitbereichsentzerrer und ein Kurvenverlauf mit einem optimierten Zeitbereichsentzerrer mit 32 Koeffizienten (32 Taps) angegeben. Deutlich
sichtbar ist in beiden Diagrammen die Verbesserung des Signal-/Störabstand im Bereich der unteren Frequenzen. Bei
Zeitbereichsentzerrern mit einem digitalen Filter der zweiten, dritten oder einer höheren Ordnung unterscheidet sich
der Signal-/Störabstand von dem optimierten Zeitbereichsentzerrer mit 32 Koeffizienten ab einer Frequenz von ca. 300 kHz
nur um wenige Dezibel.



Patentansprüche

- 1. Digitaler Empfänger für ein mit Diskreter Multiton-
- Modulation erzeugtes Signal (12), der einen Analog-Digital-Umsetzer (2), dem das mit Diskreter Multiton-Modulation erzeugte Signal zugeführt wird, und einem dem Analog-Digital-Umsetzer nachgeschalteten Zeitbereichsentzerrer (3) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß
- 10 der Zeitbereichsentzerrer (3) ein digitales Filter mit festen Koeffizienten (104, 204) aufweist.
 - 2. Digitaler Empfänger nach Anspruch 1 dadurch gekennzeichnet, daß
- das digitale Filter (100, 200) als feste Koeffizienten (104, 204) ganzzahlige Werte aufweist.
 - 3. Digitaler Empfänger nach Anspruch 1 oder 2 dadurch gekennzeichnet, daß
- 20 das digitale Filter (100, 200) als feste Koeffizienten (104, 204) durch Schiebeoperationen darstellbare Werte aufweist.
 - 4. Digitaler Empfänger nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- 25 dadurch gekennzeichnet, daß das digitale Filter (100, 200) eine Nullstelle bei 0 Hz aufweist.
- 5. Digitaler Empfänger nach einem der vorhergehenden Ansprü-30 che,


dadurch gekennzeichnet, daß das digitale Filter (100, 200) eine Hochpaß-Übertragungsfunktion aufweist.

12

6. Digitaler Empfänger nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

dadurch gekennzeichnet, daß
das digitale Filter eine Serienschaltung einer Vielzahl von
digitalen Filtern erster Ordnung (100, 200) aufweist.

7. Digitaler Empfänger nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, daß
jedes digitale Filter erster Ordnung einen Zustandsspeicher
(102, 202), ein Schieberegister (104, 204), eine digitale
Subtrahiererschaltung (101, 201) und eine digitale Addiererschaltung (103, 203) aufweist.








FIG 3A





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte onal Application No PCT/DE 99/02752

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H04L27/26 H03K9/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system to:lowed by classification symposis) IPC = 7 - H04L - H03K

Decumentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Stactronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUME	DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category °	Challon of document, with indication, where appropriate, of the relevant bassages	Relevant to claim No.			
x ,	EP 0 725 509 A (ALCATEL BELL NV) 7 August 1996 (1996-08-07) column 8, line 33 -column 9, line 11; figure 3	1			
Y		4-6			
Y	US 5 694 422 A (KAKU TAKASHI ET AL) 2 December 1997 (1997-12-02) the whole document	4-6			
x	US 5 285 474 A (CHOW JACKY ET AL) 8 February 1994 (1994-02-08) column 4, line 57-61; figure 2C column 7, line 16-21	1,4			
x	US 5 796 814 A (BRAJAL AMERICO ET AL) 18 August 1998 (1998-08-18) column 5, line 38-50; figure 3	1			
	-/				

X Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance. "E" earlier document but published on or after the international filling date. "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified). "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means. "P" document published prior to the international filling date but later than the phority date claimed.	To later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cated to understand the principle or theory underlying the invention. "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone. "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
13 January 2000	25/01/2000
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016	Moll, P

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ional Application No PCT/DE 99/02752

	ction) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, or the research passage			
x	MELSA P J W ET AL: "IMPULSE RESPONSE SHORTENING FOR DISCRETE MULTITONE TRANSCEIVERS" IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, US, IEEE INC. NEW YORK, vol. 44, no. 12, page 1662-1672 XP000640581 ISSN: 0090-6778 the whole document	1		
Α	BLADEL VAN M ET AL: "TIME-DOMAIN EQUALIZATION FOR MULTICARRIER COMMUNICATION" IEEE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE (GLOBECOM),US,NEW YORK, IEEE, page 167-171 XP000773405 ISBN: 0-7803-2510-9	1		
A	CHOW J S ET AL: "EQUALIZER TRAINING ALGORITHMS FOR MULTICARRIER MODULATION SYSTEMS" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS (ICC), US, NEW YORK, IEEE, vol, page 761-765 XP000371187 ISBN: 0-7803-0950-2			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members



In: Jonal Application No PCT/DE 99/02752

Patent document cited in search report			Publication date		atent family member(s)	Publication date
ΕP	0725509	A	07-08-1996	AU 4205596 A CA 2168394 A	05-08-1999 08-08-1996 01-08-1996 06-12-1998 15-09-1998	
US	5694422	Α	02-12-1997	JP JP	2840155 B 5268119 A	24-12-1998 15-10-1993
US	5285474	Α	08-02-1994	AU WO	4411393 A 9326096 A	04-01-1994 23-12-1993
US	5796814	Α	18-08-1998	FR EP JP	2732178 A 0734133 A 8340315 A	27-09-1996 25-09-1996 24-12-1996



Conales Aktenzeichen PCT/DE 99/02752

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H04L27/26 H03K9/00

Nach der Internationalen Patentkiassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprufstoff (Kiassifikationssystem und Kiassifikationssymbole) HO4L HO3K IPK 7

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu

Recherchierte aber nicht zum Mindestprufstoff genorende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wänrend der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank, und evtl. verwendete Suchbegriffe)

ategorie,	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
(EP 0 725 509 A (ALCATEL BELL NV) 7. August 1996 (1996-08-07) Spalte 8, Zeile 33 -Spalte 9, Zeile 11;	1
,	Abbildung 3	4-6
Y	US 5 694 422 A (KAKU TAKASHI ET AL) 2. Dezember 1997 (1997-12-02) das ganze Dokument	4-6
X	US 5 285 474 A (CHOW JACKY ET AL) 8. Februar 1994 (1994-02-08) Spalte 4, Zeile 57-61; Abbildung 2C Spalte 7, Zeile 16-21	1,4
X	US 5 796 814 A (BRAJAL AMERICO ET AL) 18. August 1998 (1998-08-18) Spalte 5, Zeile 38-50; Abbildung 3	1

A entnenmen	
*Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen: "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik deliniert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusenen ist "E" ätteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zwerfelhaft er-	T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationaten Anmeldedatum oder dem Priontatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kolltidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beansprüchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfindenscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beansprüchte Erfindung kann nicht als auf erfindenscher Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategone in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naneliegend ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
13. Januar 2000	25/01/2000
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni. Fax: (+31-70) 340–3016	Bevollmachtigter Bediensteter Moll, P

Siehe Annang Patentfamilie

1



PCT/DE 99/02752

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erfordenlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.		
X	MELSA P J W ET AL: "IMPULSE RESPONSE SHORTENING FOR DISCRETE MULTITONE TRANSCEIVERS" IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS,US,IEEE INC. NEW YORK, Bd. 44, Nr. 12, Seite 1662-1672 XP000640581 ISSN: 0090-6778 das ganze Dokument	1		
A	BLADEL VAN M ET AL: "TIME-DOMAIN EQUALIZATION FOR MULTICARRIER COMMUNICATION" IEEE GLOBAL TELECOMMUNICATIONS CONFERENCE (GLOBECOM),US,NEW YORK, IEEE, Seite 167-171 XP000773405 ISBN: 0-7803-2510-9	1		
A :	CHOW J S ET AL: "EQUALIZER TRAINING ALGORITHMS FOR MULTICARRIER MODULATION SYSTEMS" PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS (ICC),US,NEW YORK, IEEE, Bd, Seite 761-765 XP000371187 ISBN: 0-7803-0950-2			

1

Angaben zu Veröff

gigen, die zur seiben Patendamilie gehören

PCT/DE 99/02752

Im Recherchenbencht angeführtes Patentdokument			Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP	0725509 A	A	07-08-1996	AU AU CA IL US	708418 B 4205596 A 2168394 A 116341 A 5809030 A	05-08-1999 08-08-1996 01-08-1996 06-12-1998 15-09-1998
US	5694422	A	02-12-1997	JP JP	2840155 B 5268119 A	24-12-1998 15-10-1993
us Us	5285474	Α	08-02-1994	AU WO	4411393 A 9326096 A	04-01-1994 23-12-1993
us us	5796814	Α	18-08-1998	FR EP JP	2732178 A 0734133 A 8340315 A	27-09-1996 25-09-1996 24-12-1996